

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---



Une petite-grande machine à blocs. Dimensions contenues et exceptionnelle versatilité de production un

Caractéristiques techniques:

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

Machine fixe : Démoulage sur planche.

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

Poids et Mesures : M 3 9; kg 2200 .

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

Courant : 220-380; 50-60HZ; triphasé .

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

Moteurs : 3 moteurs tot 7,5hp.

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Machine à blocs fixe semi-automatique complète de trémie de chargement moule et extracteur autom



## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Vibrateur automatique unidirectionnel à puissance réglable, avec engrenages en bain d'huile, actif

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Système hydraulique de haute qualité avec centrale oléodynamique à pression réglable séparée d

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Compression et démoulage par barres de torsion indépendantes.

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Extracteur automatique pour 3 planches.



## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

- Trémie de chargement d'eau peu près 300lt à double ouverture mécanique.



- 1 discontacteur réglable pour chaque moteur.



## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---

## S 610

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:44

---